株式会社アイ・アール・システム 〒206-0041 東京都多摩市愛宕 4-6-20 TEL:042-400-0373 FAX:042-400-0374 www.irsystem.com

コート付きシリコン (Si) 窓取扱い方法について

お手入れ方法

- 傷がつかないよう、丁寧に扱ってください。
- ・ 取扱いの際には、汚損防止のため、ゴム手袋またはゴム指サックを着用してください。
- ・ 窓が汚れてしまった場合は先ずブロワーなどでごみを吹き飛ばしてから、やわらかい布 や紙に無水エタノールをつけて拭いてください。

お取扱い方法

- ・ 窓材の過度な温度上昇が想定される場合は、窓を冷しながらのご使用(水冷、空冷など)をお勧めします。
- ・ 割れるおそれがありますので、急冷、急加熱は避けてください。
- ・ コート面に水分が付着した場合は、すぐに柔らかい布や紙でふき取ってください。

適切な保管場所

・ 直射日光を避け、換気の良いなるべく涼しい場所に密閉して保管してください。その際 に表面にごみやキズが付かないよう保管してください。

廃棄方法

・ 廃棄物処理に関する法令に則った処分方法をお取り下さい。又は弊社までご連絡下さい。

*記載されている情報は安全な取扱いを確保する為の参考情報であり、いかなる保証を成すものでもありません。また全ての情報を網羅しているわけではありませんので、お取扱いには十分ご注意下さい。特殊条件下でご使用される場合は、その場の使用環境に応じて安全対策を実施してください。