



Gibraltar、Hercules、 Samson シリーズ 三脚

Moog QuickSet は、三脚の支持および位置調整システムの設計と製造に 75 年の経験を有し、比類ない性能と信頼性を誇っています。その評価から、Moog QuickSet は支持システム技術の分野で世界有数という立場を築いてきました。

三脚システムの性能に依るところが特に大きい用途でも、Gibraltar、Hercules、Samson の各シリーズで実証されている信頼性は、Moog QuickSet 製品に対するお客様の期待を裏切りません。

機器の支持および位置調整システムをリードする企業として Moog QuickSet がお届けする多種多彩な三脚、雲台、アクセサリが、商用でも軍用でもお客様の厳しい要求に応え、また個々に違う要件を満たすカスタムソリューションを実現します。



三脚 - 仕様

Gibraltar シリーズ三脚の仕様

	製品番号		
	4-60450-0A	4-63020-8A	4-63120-6A
種別	三脚 - AMT	エレベータ三脚	エレベータ三脚
最大積載	181.8kg(400lbs)	91kg(200lbs)	91kg(200lbs)
最大高さ	104cm(41in)	215.9cm(85in)	165.1cm(65in)
最小高さ	64.5cm(25in)	105cm(41.5in)	80cm(31.5in)
寸法 (搬送時)	35.5×77cm(14×30.5in)	44×124cm(17.5×49.5in)	44×93cm(17.5×37in)
最大開脚範囲 (直径)	139.7cm(55in)	205cm(81in)	160cm(63in)
重量	10kg(220lbs)	19.1kg(420lbs)	15kg(33.50lbs)
三脚段数	2	2	2
センターコラム可動範囲	コラムなし	45cm(18in)	45cm(18in)
センターコラム外径	N/A	6.03cm(2.375in)	6.03cm(2.375in)
脚直径	15.2cm(6in) – 1.59cm の スパイクボール抜き付き穴	15.2cm(6in) – 1.59cm の スパイクボール抜き付き穴	15.2cm(6in) – 1.59cm の スパイクボール抜き付き穴
他の色	オリーブドラブ、P/N: 4-60450-OD	ご要望に応じ	ご要望に応じ

Hercules シリーズ三脚の仕様

	製品番号			
	4-53021-8	4-53220-6	4-54504-2	4-53031-7BQ
種別	エレベータ三脚	短エレベータ三脚	架台 - 可動	三脚 - 最大高さ
最大積載	68kg(150lbs)	68kg(150lbs)	36kg(80lbs)	68kg(150lbs)
最大高さ	178cm(70in)	144cm(57in)	142cm(56in)	444cm(175in)
最小高さ	85cm(33.5in)	66cm(26in)	96.5cm(38in)	228cm(90in)
寸法 (搬送時)	102×31.3cm (40.5×12.5in)	76×31.3cm (30×12.5in)	97×35cm(38×14in) (組み立て前)	223.5×33×26cm (88×13 3/4×10in)
最大開脚範囲 (直径)	185cm(73in)	128cm(50.5in)	85cm(34in)	353cm(139in)
重量	10.4kg(230lbs)	8.2kg(180lbs)	15.9kg(350lbs)	20.9kg(460lbs)
三脚段数	2	2	N/A	2
センターコラム可動範囲	45cm(18in)	45cm(18in)	45cm(18in)	44.4cm(17.5in)
センターコラム外径	5cm(2in)	5cm(2in)	5cm(2in)	5cm(2in)
車輪サイズ	N/A	N/A	10×2.5cm(4×1in)	N/A
脚直径	10cm(4in) 1.59cm のスパイク ボール抜き付き穴	10cm(4in) 1.59cm のスパイク ボール抜き付き穴	N/A	10cm(4in) 1.59cm のスパイク ボール抜き付き穴
他の色	ご要望に応じ	ご要望に応じ	ご要望に応じ	ご要望に応じ

Samson シリーズ三脚の仕様

	製品番号			
	4-73010-7B	4-73500-7B	4-74425-6A	4-74500-7BQ
種別	エレベータ三脚	短エレベータ三脚	脚プレート付き三脚	架台式可動
最大積載	18.2kg(40lbs)	18.2kg(40lbs)	18.2kg(40lbs)	18.2kg(40lbs)
最大高さ	193cm(76in)	152cm(60in)	193cm(76in)	139.7cm(55in)
最小高さ	86.4cm(34in)	61cm(24in)	86.4cm(34in)	94cm(37in)
寸法 (搬送時)	104×20cm (41×8in)	71×20cm (28×8in)	104×20cm (41×8in)	105×25cm(41.5×10in) (組み立て前)
最大開脚範囲 (直径)	173cm(68in)	119cm(47in)	173cm(68in)	71cm(28in)
重量	4.5kg(10lbs)	3.8kg(8.50lbs)	5kg(110lbs)	10.5kg(230lbs)
三脚段数	2	3	2	N/A
センターコラム可動範囲	45cm(18in)	45cm(18in)	45cm(18in)	45cm(18in)
センターコラム外径	4.4cm(1.75in)	4.4cm(1.75in)	4.4cm(1.75in)	4.4cm(1.75in)
車輪サイズ	N/A	N/A	N/A	10×2.5cm(4×1in) ロック可
脚プレート直径	N/A	N/A	直径 10cm(4in) 1.59cm のスパイク ボール抜き付き穴	N/A
ゴムボールスパイク直径	3.8cm(1.5in)	3.8cm(1.5in)	N/A	N/A

Samson シリーズマイクロ波三脚の仕様

	製品番号	
	4-74420-7B	4-74424-9C
種別	フリクション雲台付き マイクロ波三脚	フリクション雲台付き マイクロ波三脚
最大積載	16kg(350lbs)	16kg(350lbs)
最大高さ	162cm(64in)	162cm(64in)
最小高さ	103cm(40.5in)	86.4cm(34in)
寸法 (搬送時)	114×22.5cm(45×9in)	114×22.5cm(45×9in)
最大開脚範囲	152cm(60in)	152cm(60in)
重量	7kg(15.50lbs)	7.8kg(170lbs)
三脚段数	2	2
センターコラム可動範囲	N/A	N/A
センターコラム外径	N/A	N/A
脚直径	直径 10cm(4in) 1.59cm のスパイク ボール抜き付き穴	直径 10cm(4in) 1.59cm のスパイク ボール抜き付き穴
パン可動範囲	360°	360°
ティルト可動範囲	上 40°、下 90°	上 45°、下 90°
カメラ固定ネジ	1/4 - 20	1/4 - 20
カメラプレート	固定 11.25×11.25cm (4.5×4.5in)	クイックチェンジ 10×10cm(4×4in)



4-74420-7B

三脚雲台 - 仕様

Gibraltar シリーズ三脚雲台の仕様

	製品番号	
	4-62050-6	4-62926-7
種別	雲台リレーティルト	較正付きヘッドギア
最大積載	150kg(330lbs)	90.9kg(200lbs)
寸法 (ハンドル含まず)	16.5×16.5×17.8cm(6.5×6.5×7in)	25.4×25.4×30.5cm(10×10×12in)
制御ハンドル	オプション	0
重量	13.6kg(30lbs)	9.5kg(210lbs)
取り付けタイプ	スパナナット 6.8cm - 12(2.75in)	ポスト外径 4.37cm(1.75in)
パン可動範囲	360°	360°
ティルト可動範囲	上 30°、下 38°	上 53°、下 37°
ギア比	N/A	パン時: 1:96 ティルト時: 1:128
カメラ固定ネジ	0.5in-13 メス (センター)	3/8-16
カメラプレート	16.5×16.5cm 固定 (6.5×6.5in)	20×25.4cm 固定 (8×10in)
その他の機能	高荷重ロックモデルもあり (型番 #4-64051-4)	N/A



4-62050-6



4-62926-7

Hercules シリーズ三脚雲台の仕様

	製品番号		
	4-52217-3	4-52926-9	4-52304-9
種別	大型台座付きヘッドギア	較正付きヘッドギア	ヘッドカム
最大積載	22.7kg(50lbs)	13.6kg(30lbs)	36.3kg(80lbs)
寸法 (搬送時)	20×26.6×29.2cm (8×10.5×11.5in)	20×23.7×26.9cm (8×9.5×10.75in)	20×23.7×26.9cm (11.75×8.25×5.5in)
制御ハンドル	0	0	2
重量	5.5kg(120lbs)	4.1kg(90lbs)	6.1kg(13.50lbs)、制御ハンドル 2 本を含む
取り付けタイプ	特殊ポスト 直径 31.5×長さ 38mm (直径 1.25×長さ 1.5in)	特殊ポスト 直径 31.5×長さ 38mm (直径 1.25×長さ 1.5in)	特殊ポスト 直径 31.5×長さ 38mm (直径 1.25×長さ 1.5in)
パン可動範囲	360°	360°	360°
ティルト可動範囲	上 45°、下 45°	上 45°、下 90°	上 35°、下 45°
ギア比	パン時: 1:96 ティルト時: 1:129		N/A
カメラ固定ネジ	3/8-16	1/4-20	1/4-20 - 3/8-16
カメラプレート (調節可能)	22.5×15cm(9×6in)	10×10cm(4×4in)	11.25×39cm(4.5×10in)



4-52217-3



4-52926-9



4-52304-9

Samson シリーズ三脚雲台の仕様

	製品番号			
	4-72011-6B	4-72512-3	4-72612-S3	4-52816-2C
種別	ヘッドフリクション	ヘッドギアおよびスライド ティルト	ヘッドギア	水フリュード式雲台
最大積載	16kg(350lbs)	11.4kg(250lbs)	16kg(350lbs)	22.68kg(50lbs)
寸法 (制御ハンドル含まず)	14.1×16.6×16.6cm (5.5×6.5×6.5in)	21.6×16.5×15.2cm (8.5×6.5×6in)	15.2×16.5×19cm (11.75×8.25×5.5in)	17.1×15.2×18cm (6.75×6×7in)
制御ハンドル	2	0	1	2
重量	1.1kg(2.50lbs)	1.1kg(2.50lbs)	1kg(20lbs)	7.5kg(16.50lbs)
取り付けタイプ	スリーブ内径 4.4cm(1.75in)	スリーブ内径 4.4cm(1.75in)	スリーブ内径 4.4cm(1.75in)	スリーブ内径 4.45cm(1.75in)
パン可動範囲	360°	360°	360°	360°
ティルト可動範囲	上 45°、下 90°	上 45°、下 90°	上 35°、下 90°	上 80°、下 80°
ギア比	N/A	1:150	1:150	N/A
カメラ固定ネジ	1/4-20	1/4-20	1/4-20	1/4-20、3/8-16
カメラプレート (調節可能)	5.6×10.6cm(2.25× 4.25in) 固定	16.5×21.6cm(6.25×8.5in) 固定	5.6×10.6cm(2.25×4.25in) 固定	5.7×12.7cm(2.25×5in) クイックチェンジ
操作カメラプレート、 P/N 6-16004-8	N/A	N/A	N/A	5.7×20.3cm(2.25×8in) クイックチェンジ



4-72011-6



4-72512-3



4-72612-S3



4-52816-2C

三脚アクセサリ - 仕様

Gibraltar シリーズ用ウェッジの仕様

	製品番号
	 プレート: 4-65901-7 アダプタ: 4-65701-1
プレート寸法	21.59×6.35×13.3cm(8.5×2.5×5.25in)
プレート重量	0.97kg(2.140lbs)
アダプタ寸法	21.5×19cm(8.5×7.5in)
アダプタ重量	2.3kg(5.07lbs)

Gibraltar シリーズ用パン / ティルトアダプタの仕様

	製品番号
	 4-65740-9
適合機種	Gibraltar 4-60450-0A
取り付け可能	Quickset のパン / ティルトユニットすべて
フランジ径	20.32cm(8in)
重量	2.28kg(5.040lbs)

Gibraltar シリーズ用変換アダプタの仕様

	製品番号		
	 4-55860-7	 4-69010-3	 4-65850-6
適合機種	Gibraltar 4-60450-0A	コラム内径 4.4cm(1.75in)	Gibraltar 4-60450-0A
取り付け可能	Hercules ポスト内径 3.1cm(1.25in)	Hercules ポスト外径 3.1cm(1.25in)	Gibraltar ポスト内径 4.4cm(1.75in)
重量	1.04kg(2.30lbs)	0.372kg(13oz)	6.1kg(13.50lbs)、制御/ハンドル 2 本を含む
フランジ径	N/A	N/A	13.9cm(5.46in)

Gibraltar シリーズ用ドリーの仕様

	製品番号
	 4-56021
最大積載	227kg(500lbs)
最大高さ	18.7cm(7.5in)
最小高さ	N/A
寸法 (搬送時)	78×44.5×26.6cm(31×17.5×10.5in)
最大開脚範囲	119cm(47in)
重量	8.6kg(190lbs)
車輪サイズ	10×2.5cm(4×1in)、車輪ロック可能

Gibraltar シリーズ用制御ハンドルの仕様

	製品番号
	 4-65330-9
互換の雲台	4-62050-6, 4-62051-4
長さ	35.5cm(14in)
重量	0.45kg(1lbs)



Gibraltarシリーズ三脚
(4-60540-0A)
特殊雲台取り付け時

Hercules シリーズ用制御ハンドルの仕様

	製品番号
	 4-55040-6
互換の雲台	4-52304-9
長さ	35.5 – 49.5cm(14 – 19.5in)
重量	0.54kg(1.20lbs)

Hercules シリーズ用パン / ティルトアダプタの仕様

	製品番号
	 4-55730-2
適合機種	Hercules シリーズコラム 3.17cm(1.25in) 内径
取り付け可能	パン / ティルト QPT50/90/130
フランジ径	15.24cm(6in)
重量	0.90kg(2lbs)

Hercules シリーズ用ハイハットの仕様

	製品番号
	 4-75350-5
取り付け可能	スリーブマウント雲台
ポスト径	4.4cm(1.75in)
ポスト高さ	4.7cm(1.87in)
フランジ径	14.2cm(5.62in)
全高	7.2cm(2.87in)
通り穴 (4×)	1cm(0.418in)
ボルト円	11.9cm(4.7in)
重量	0.63kg(1.40lbs)

Hercules シリーズ用トランシットアダプタの仕様

	製品番号
	 4-55901-9A
適合機種	Hercules シリーズコラム 3.17cm(1.25in) 内径
重量	0.63kg(1.40lbs)

Hercules シリーズ用ドリー / 架台の仕様

	製品番号	製品番号
	 4-56021	 4-58001-5
種別	ドリー	架台 - 固定
最大積載	227kg(500lbs)	36.3kg(80lbs)
最大高さ	18.7cm(7.5in) (調節不可)	127cm(50in)
最小高さ	N/A	81cm(32in)
寸法 (搬送時)	78×44.5×26.6cm (31×17.5×10.5in)	73×30cm(29×12in)
最大開脚範囲	119.3cm(47in)	N/A
重量	8.6kg(190lbs)	7.5kg(16.50lbs)
センターコラム可動範囲	N/A	45cm(18in)
センターコラム外径	N/A	5cm(2in)
取り付けベース	N/A	フランジ、0.563 通り穴 4 PL (直径 7 ボルト円上)
車輪径	10×2.5cm(4×1in)	N/A

Hercules シリーズ用変換アダプタの仕様

	製品番号	製品番号
	 4-69020-2	 4-75760-5
適合機種	Hercules シリーズコラム 3.17cm(1.25in) 内径	Hercules シリーズコラム 3.17cm(1.25in) 内径
取り付け可能	4.4cm(1.75in) ポスト付き Gibraltar シリーズ雲台	Samson シリーズスリーブマウント 雲台ポスト外径 4.4cm(1.75in)
重量	0.372kg(13oz)	0.34kg(12oz)

Hercules シリーズ用 セオドライトアダプタの仕様

	製品番号
	 4-55142-0
適合機種	Hercules シリーズコラム 3.17cm (1.25in) 内径
取り付け可能	5/8-11 メスネジ
回転	360°
フランジ直径	13.9cm(5.46in)
重量	1.07kg(2.36lbs)

Hercules シリーズ用 スパイクの仕様

	製品番号
	 4-55110-7
適合機種	4-53021-8 または 4-53220-6 Hercules シリーズ三脚
重量	0.34kg(12oz)
数量	3 個セット

三脚アクセサリ - 仕様

Samson シリーズ用パン / ティルトアダプタの仕様

	製品番号
	 4-75915
適合機種	Samson シリーズコラム 4.4cm (1.75in) 内径
取り付け可能	QPT 20 パンおよびティルト
重量	0.34kg(12oz)

Samson シリーズ用コラムアダプタの仕様

	製品番号
	 4-75750-6
適合機種	Samson シリーズコラム 4.4cm(1.75in) 内径
取り付け可能	Hercules シリーズ直径ポスト 3.1cm(1.25in)
重量	0.34kg(12oz)

Samson シリーズ用スパイクボール脚の仕様

	製品番号
	 6-15004-9 6-15000-7
サイズ	ボール直径 3.81cm、スパイク 1.27cm
重量	0.45kg(1lbs)
数量	3 個セット

Samson シリーズ用脚パッドの仕様

	製品番号
	 6-15001-5
サイズ	直径 10cm(4in) 1.59cm のスパイク用抜き付き穴
重量	0.396kg(14oz)
数量	3 個セット

Samson シリーズ用ドリーの仕様

	製品番号
	 4-56030-6
最大積載	45.35kg(100lbs)
搬送時寸法	65×21.2cm(25.5×8.5in)
最大開脚範囲	98cm(38.5in)
重量	4.5kg(10lbs)
車輪	10.1×2.5cm(4×1in)、車輪ロック可能

Samson シリーズ用ハイハットの仕様

	製品番号
	 4-75350-5
取り付け可能	Samson シリーズスリーブマウント雲台
ポスト径	4.4cm(1.75in)
ポスト高さ	4.7cm(1.87in)
フランジ径	14.2cm(5.62in)
全高	7.2cm(2.87in)
通り穴 (4×)	1cm(0.418in)
ボルト円	11.9cm(4.7in)
重量	0.63kg(1.40lbs)



Herculesシリーズ三脚
(4-53021-8)
特殊雲台
取り付け時



株式会社アイ・アール・システム

〒206-0041 東京都多摩市愛宕4-6-20 TEL: 042-400-0373 FAX: 042-400-0374

メール: office@irsystem.com HP: <http://www.irsystem.com>